

# Unsere Zwischenfrucht- mischungen im Überblick

**Frühbezugs-  
Rabatt**  
10,00 € / 100 kg  
bis zum  
16.05.2025!

	Empfohlen für	Zusammensetzung	Mischungsportrait	Aussaat-empfehlung	Saatzeit	Leguminosenanteil Samen
<b>VR PLUS Kruziferenfrei</b>	Rapsfruchtfolgen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phacelia</li> <li>Ramtillkraut</li> <li>Michelsklee</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicher abfrierende Zwischenfrucht</li> <li>Kruziferenfrei und damit besonders in Rapsfruchtfolgen geeignet</li> <li>Phacelia sorgt für eine top Bodenstruktur</li> <li>Enges C/N Verhältnis für einen optimalen Nährstoff-Transfer</li> <li>Besonders geeignet vor Mais oder Sommergetreide</li> </ul>	8 kg/ha	bis Ende August	29 %
<b>VR PLUS Kartoffelfit</b>	Kartoffel-, Rüben- und Getreidefruchtfolgen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ölrettich „Nema 2“</li> <li>Öllein</li> <li>Ramtillkraut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spezialmischung für den Kartoffelanbau</li> <li>Nematodenresistenter Ölrettich, damit auch in Zuckerrübenfruchtfolgen geeignet</li> <li>Leguminosenfremie Mischung</li> <li>Für einen sicheren Anbauerfolg ist eine Herbstdüngung zu empfehlen</li> </ul>	17 – 22 kg/ha	bis Ende August	0 %
<b>VR PLUS Red Area</b>	Kartoffel- und Rübenfruchtfolgen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ölrettich „Nema 2“</li> <li>Sommerwicke</li> <li>Rauhafer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Universelle Zwischenfrucht für den Anbau vor Mais, Zuckerrüben und Kartoffeln</li> <li>N-Fixierung durch die Sommerwicke</li> <li>Bekämpfung von freilebenden Nematoden durch den Rauhafer</li> <li>Nematodenresistenter Ölrettich für einen sicheren Anbauerfolg von Zuckerrüben</li> </ul>	50 kg/ha	bis Ende August	20 %
<b>VR PLUS Wicki plus N 25</b>	Kartoffel- und Rübenfruchtfolgen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ölrettich „Nema 2“</li> <li>Sommerwicke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die ideale Mischung vor Kartoffeln und Zuckerrüben in „grünen Gebieten“</li> <li>Nematodenresistenter Ölrettich</li> <li>Sommerwicke bindet zusätzlichen Stickstoff und sorgt für ein enges C/N Verhältnis</li> <li>Herbstdüngung in voller Höhe möglich, da &lt; 25 % Leguminosen Anteil</li> <li>Auch ideal als Zwischenfrucht für Mais geeignet, wenn kein Raps in der Fruchtfolge ist</li> </ul>	50 kg/ha	bis Ende August	25 %
<b>VR PLUS Wicki plus N 49</b>	Kartoffel- und Rübenfruchtfolgen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ölrettich „Nema 2“</li> <li>Sommerwicke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die ideale Mischung vor Kartoffeln und Zuckerrüben in „roten Gebieten“</li> <li>Nematodenresistenter Ölrettich</li> <li>Sommerwicke bindet Stickstoff und ersetzt die fehlende Herbstdüngung</li> <li>Enges C/N-Verhältnis sorgt für einen optimalen Nährstofftransfer</li> <li>In „grünen Gebieten“ ist eine reduzierte Herbstdüngung möglich, da Leguminosenanteil &lt;50%</li> <li>Auch ideal als Zwischenfrucht für Mais geeignet, wenn kein Raps in der Fruchtfolge ist</li> </ul>	80 kg/ha	bis Ende August	49 %

Für alle Mischungen empfehlen wir eine Drillsaat. Preis zzgl. 7 % MwSt.  
Gebinde: 25 kg oder 500 kg Big-Bags auf Anfrage. Öko-Mischungen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.



Bei Fragen wenden Sie sich gern an Ihren Berater im KundenDialogCenter:  
Tel. 05841 949-2200 oder per E-Mail unter [kdc@vr-plus-ware.de](mailto:kdc@vr-plus-ware.de)

Sie erreichen unser KundenDialogCenter  
Montag – Freitag: 08.00 –16.30 Uhr

[www.vr-plus.de](http://www.vr-plus.de)



**VR PLUS**  
Wir kümmern uns